

Autogentechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

1.1

MWW

-

Garnituren

14.085.902

Autogen-Garnitur MWW 520 Grundkasten bestehend aus:

- 1 x Griffstück
- 1 x Einsteckschneideinsatz mit Federhebel
- 1 x Düsenreinigungsset
- 1 x Ersatzteilkasten mit O - Ringen
- 2 x Keilschlitzdüsen
- 1 x Mehrfachmaulschlüssel
- 4 x Schweißeinsätze mit den Größen 0,5 - 1 / 1 - 2 / 2 - 4 / 4 - 6 mm
- im Stahlblechkasten



-

Griffstücke

14.085.175

Griffstück "MWW" 520/1

- aus Aluminium
- mit Anschlussmutter
- eingeklebte Monoblockventile
- Schlauchanschlüsse nach DIN EN 560
- Sauerstoff G 1/4"
- Brenngas G 3/8 LH"



14.085.097

Schneideinsätze

- Brenngas: Acetylen

Schneideinsatz mit Federhebel "MWW" (Injektorprinzip)



14.085.099

Schneideinsatz mit Spindelventil "MWW" (Injektorprinzip)



-

Schweißensätze

- Kupfer - Schweißdüse mit mittig angeordneter Austrittsbohrung
- Brenngas: Acetylen



14.085.180

Schweißensatz "MWW", 0,5 - 1 mm

14.085.181

Schweißensatz "MWW", 1 - 2 mm

14.085.182

Schweißensatz "MWW", 2 - 4 mm

14.085.183

Schweißensatz "MWW", 4 - 6 mm

14.085.184

Schweißensatz "MWW", 6 - 9 mm

14.085.185

Schweißensatz "MWW", 9 - 14 mm

14.085.056

Schweißensatz "MWW", 14 - 20 mm

14.085.057

Schweißensatz "MWW", 20 - 30 mm

**Ab der Größe 9 - 14 mm bitte die
Acetylen - Flaschen koppeln !!
(Entnahmemenge beachten)**

Ersatzdüsen für Schweißensatz

- Kupfer - Mundstück
- Brenngas: Acetylen



13.047.517	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 0,5 - 1 mm
13.047.027	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 1 - 2 mm
13.047.028	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 2 - 4 mm
13.047.029	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 4 - 6 mm
13.047.030	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 6 - 9 mm
13.047.518	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 9 - 14 mm
13.047.519	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 14 - 20 mm
13.047.520	Ersatzschweißdüse für Schweißensätze "MWW", 20 - 30 mm

Anwärmeinsätze

14.003.281	Anwärmeinsatz "MWW", 14 - 20 mm - für diesen Einsatz ist das Griffstück MWW 520/1 Spezial notwendig
------------	--



biegsame Rohrschweißensätze

- leicht biegbares Kupferrohr mit aufgelöteter Düse



14.085.070	Rohrschweißensatz "MWW", 1 - 2 mm
14.085.071	Rohrschweißensatz "MWW", 2 - 4 mm
14.085.072	Rohrschweißensatz "MWW", 4 - 6 mm
14.085.073	Rohrschweißensatz "MWW", 6 - 9 mm

Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

-

Führungswagen


14.003.225

Führungswagen für \varnothing 24 mm Rundköpfe
- passend für Schneideinsatz "MWW"

-

Rundführungen & Zirkelstangen

14.003.22R

Rundführung für \varnothing 24 mm Rundköpfe
- für Schneideinsatz "MWW"

14.003.22R

Zirkelstange für Schneidbrenner
- Arbeitsbereich mit Führungswagen bis max. 700 mm

-

Düsenmuttern

14.085.803

Überwurfmutter für Schneideinsatz "MWW"

14.085.017

Anschlußmuttern für Griffstücke

Überwurfmutter für Griffstück "MWW"

