

Autogentechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

1.1

RH

-

Garnituren

14.079.060

Autogen-Garnitur "RH" bestehend aus:

- 1 x Griffstück
- 6 x Schweißeinsätze
- 1 x Schneideinsatz
- 4 x Schneiddüsen verchromt bis 100 mm Typ AC
- 1 x Heizröhre 3 - 100 mm
- 1 x Führungswagen
- 1 x Zirkelstange mit Körnerspitze
- 1 x Satz Düsenreinigungsbohrer
- 1 x Montageschlüssel
- im Stahlblechkasten



-

Griffstücke

14.079.010

Autogen - Griffstück "RH" aus Messing


- 3/8" l.h. + 1/4"



14.079.020

Schneideinsätze**Schneideinsatz "RH" mit Flügelhebel**

- Brenngas: Acetylen
- Schneidleistung bis 100 mm für Düsen AC & R



-

Schweißensätze

- mit gehämmerten Schweißdüsen



14.079.001

Schweißensatz "RH", 0,5 - 1 mm

14.079.002

Schweißensatz "RH", 1 - 2 mm

14.079.003

Schweißensatz "RH", 2 - 4 mm

14.079.004

Schweißensatz "RH", 4 - 6 mm

14.079.005

Schweißensatz "RH", 6 - 9 mm

14.079.006

Schweißensatz "RH", 9 - 14 mm

14.079.007

Schweißensatz "RH", 14 - 20 mm

14.079.008

Schweißensatz "RH", 20 - 30 mm

-

biegsame Rohrschweißensätze

14.079.012

biegsamer Rohrschweißensatz "RH", 1 - 2 mm

14.079.013

biegsamer Rohrschweißensatz "RH", 2 - 4 mm

14.079.014

biegsamer Rohrschweißensatz "RH", 4 - 6 mm

14.079.015

biegsamer Rohrschweißensatz "RH", 6 - 9 mm

Vorderteile Rohrschweißensätze

- 14.079.016 **Vorderteil für biegsame Schweißensätze "RH", 1 - 2 mm**
- Gewinde M 8 × 0,75
- 14.079.017 **Vorderteil für biegsame Schweißensätze "RH", 2 - 4 mm**
- Gewinde M 8 × 0,75
- 14.079.018 **Vorderteil für biegsame Schweißensätze "RH", 4 - 6 mm**
- Gewinde M 8 × 0,75
- 14.079.019 **Vorderteil für biegsame Schweißensätze "RH", 6 - 9 mm**
- Gewinde M 10 × 1,0

Führungswagen

- 14.008.127/RH **Führungswagen für Brennerköpfe ø 27 mm**
- mit Schrägschnittmöglichkeit

**Rundführungen & Zirkelstangen**

- 14.008.002 /RH **Zirkelstange mit Körnerspitze**
- für Führungswagen
- Kreis Ø bis 800 mm



14.079.100

Anschlußmuttern für Griffstücke

Anschlußmutter für Griffstück "RH", (Nockenmutter)

