

## Düsen

### Artikel-Nr.

### Artikelbeschreibung


1.1

### Düsen

-

### Heizkappen "AC"

- Brenngas: Acetylen
- verchromt



14.001.020

Heizkappe "AC", 3 - 100 mm

14.001.021

Heizkappe "AC", 100 - 300 mm

-

### Brennschneiddüsen "AC"

- Brenngas: Acetylen
- verchromt



14.001.010

Brennschneiddüse "AC", 3 - 10 mm

14.001.011

Brennschneiddüse "AC", 10 - 25 mm

14.001.012

Brennschneiddüse "AC", 25 - 40 mm

14.001.013

Brennschneiddüse "AC", 40 - 60 mm

14.001.014

Brennschneiddüse "AC", 60 - 100 mm

14.001.015

Brennschneiddüse "AC", 100 - 200 mm

14.001.016

Brennschneiddüse "AC", 200 - 300 mm

**Blockdüsen "B10"**

- Brenngas: Acetylen
- Injektor-Schneideinsätze "Profi S 89"
- Düse unverchromt



- 14.069.507 **Block - Brennschneiddüse "B10", 1 - 3 mm**
- 14.069.508 **Block - Brennschneiddüse "B10", 3 - 8 mm**
- 14.069.509 **Block - Brennschneiddüse "B10", 8 - 20 mm**
- 14.069.510 **Block - Brennschneiddüse "B10", 20 - 50 mm**

**Heizkappen "A & P"**

- für die Schneiddüsen K, SK und F



- 13.001.003 **Heizkappe "A1", 5 - 100 mm**  
- Brenngas: Acetylen
- 13.001.005 **Heizkappe "A1", 100 - 200 mm**  
- Brenngas: Acetylen
- 13.001.014 **Heizkappe "P1", 5 - 100 mm**  
- Brenngas: Propan
- 13.001.015 **Heizkappe "P1", 100 - 300 mm**  
- Brenngas: Propan

**Brennschneiddüse "K"**

- für Injektor-Handschneidbrenner und Schneideinsätze
- sowie für den maschinellen Einsatz



- 13.001.100 **Brennschneiddüse "K0", 3 - 5 mm**

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelbeschreibung</b>
--------------------	----------------------------

- |            |  |
|------------|--|
| 13.001.101 | <b>Brennschneiddüse "K1", 5 - 15 mm</b>    |
| 13.001.102 | <b>Brennschneiddüse "K2", 15 - 30 mm</b>   |
| 13.001.103 | <b>Brennschneiddüse "K3", 30 - 60 mm</b>   |
| 13.001.104 | <b>Brennschneiddüse "K4", 60 - 100 mm</b>  |
| 13.001.105 | <b>Brennschneiddüse "K5", 100 - 200 mm</b> |
| 13.001.106 | <b>Brennschneiddüse "K6", 200 - 300 mm</b> |

- **Fugenhobeldüse "F"**

- aus Messing



- |            |   |
|------------|---|
| 13.001.072 | <b>Fugenhobeldüsen "F1"</b><br>- Fugentiefe 3 - 4 mm<br>- Fugenbreite 8 - 10 mm |
|------------|---|

- |            |  |
|------------|--|
| 13.001.073 | <b>Fugenhobeldüsen "F2"</b><br>- Fugentiefe 4 - 6 mm<br>- Fugenbreite 10 - 13 mm |
|------------|--|

- |            |  |
|------------|--|
| 13.001.074 | <b>Fugenhobeldüsen "F3"</b><br>- Fugentiefe 6 - 8 mm<br>- Fugenbreite 13 - 18 mm |
|------------|--|

- **Brennschneiddüse "NFF"**

- 2 - teilig
- für Handschneidbrenner "Harris"
- Innendüse unverchromt
- Außendüse verchromt
- Schrottdüse für schnelle Anwärmzeiten
- Propan / Erdgas



- |                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 14.001.031/310   | <b>Schneiddüse "NFF", 6 - 25 mm</b>   |
| 14.001.031/2550  | <b>Schneiddüse "NFF", 25 - 50 mm</b>  |
| 14.001.031/5075  | <b>Schneiddüse "NFF", 50 - 75 mm</b>  |
| 14.001.031/75100 | <b>Schneiddüse "NFF", 75 - 150 mm</b> |

**Brennschneiddüsen "PNME" & "AGN"****Brennschneiddüse "PNME"**

- 2 - teilig
- Brenngas: Propan



14.282.240/310

**Gasemischende Düse "PNME", 3 - 10 mm**

14.282.240/1025

**Gasemischende Düse "PNME", 10 - 25 mm**

14.282.240/2540

**Gasemischende Düse "PNME", 25 - 40 mm**

14.282.240/4060

**Gasemischende Düse "PNME", 40 - 60 mm**

14.282.240/60150

**Gasemischende Düse "PNME", 60 - 150 mm****Brennschneiddüse "AGN"**

- 1 - teilig
- Brenngas: Acetylen



14.282.184/310

**Gasemischende Düse "AGN", 3 - 10 mm**

14.282.184/1025

**Gasemischende Düse "AGN", 10 - 25 mm**

14.282.184/2540

**Gasemischende Düse "AGN", 25 - 40 mm**

14.282.184/4060

**Gasemischende Düse "AGN", 40 - 60 mm**

14.282.184/60100

**Gasemischende Düse "AGN", 60 - 100 mm**

14.282.184/100200

**Gasemischende Düse "AGN", 100 - 200 mm**

**Schneiddüse Coolex "HA 317"**

- Brenngas: Acetylen
- 1 - teilig
- für gasemischende Handschneidbrenner "X 511"
- sowie für gasemischende Schneideinsätze
- speziell für den Schrott- und Abbruchbereich entwickelte Spezialdüse
- schnelle Anwärmzeit
- großer Schneidbereich
- Rückschlag unempfindlich
- durch das Kühlsystem 6 - fach höhere Standzeit als konventionelle Düsen



14.282.192

**Schrottschneiddüse "HA 317", bis 50 mm, Coolex - System**

14.282.193

**Schrottschneiddüse "HA 317", 50 - 100 mm, Coolex - System**

14.282.194

**Schrottschneiddüse "HA 317", 100 - 200 mm, Coolex - System**

14.282.195

**Schrottschneiddüse "HA 317", 200 - 300 mm, Coolex - System****Schneiddüse Coolex "HP 337"**

- Brenngas: Propan
- 2 - teilig
- für gasemischende Handschneidbrenner "X 511"
- sowie für gasemischende Schneideinsätze
- speziell für den Schrott- und Abbruchbereich entwickelte Spezialdüse
- schnelle Anwärmzeit
- großer Schneidbereich
- Rückschlag unempfindlich
- durch das Kühlsystem 6 - fach höhere Standzeit als konventionelle Düsen



14.282.247

**Schrottschneiddüse "HP 337", bis 50 mm, Coolex - System**

14.282.248

**Schrottschneiddüse "HP 337", 50 - 100 mm, Coolex-System**

14.282.249

**Schrottschneiddüse "HP 337", 100 - 200 mm, Coolex - System**

14.282.250

**Schrottschneiddüse "HP 337", 200 - 300 mm, Coolex - System**

### Fugenhobeldüse "Coolex", gebogen

- Brenngas: Acetylen
- 1 - teilig
- für gasemischende Handschneidbrenner "X 511"
- sowie für gasemischende Schneideinsätze
- speziell für den Schrott- und Abbruchbereich entwickelte Spezialdüse
- schnelle Anwärmzeit
- großer Schneidbereich
- Rückschlag unempfindlich
- durch das Kühlsystem 6 - fach höhere Standzeit als konventionelle Düsen



14.001.820

#### Fugenhobeldüse FGA "Coolex", Gr: 1 gebogen

- Fugentiefe 3 - 9 mm
- Fugenbreite 6 - 8 mm

14.001.821

#### Fugenhobeldüse FGA "Coolex", Gr: 2 gebogen

- Fugentiefe 6 - 11 mm
- Fugenbreite 8 - 11 mm

14.001.822

#### Fugenhobeldüse FGA "Coolex", Gr: 2 gebogen

- Fugentiefe 9 - 12 mm
- Fugenbreite 9 - 12 mm

### Fugenhobeldüse "Coolex", gestreckt

- Brenngas: Acetylen
- 1 - teilig
- für gasemischende Handschneidbrenner "X 511"
- sowie für gasemischende Schneideinsätze
- speziell für den Schrott- und Abbruchbereich entwickelte Spezialdüse
- schnelle Anwärmzeit
- großer Schneidbereich
- Rückschlag unempfindlich
- durch das Kühlsystem 6 - fach höhere Standzeit als konventionelle Düsen



<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelbeschreibung</b>
14.001.290	<b>Fugenhobeldüse FGA "Coolex", Gr: 1 gestreckt</b> - Fugentiefe 3 - 9 mm - Fugenbreite 6 - 8 mm
14.001.294	<b>Fugenhobeldüse FGA "Coolex", Gr: 2 gestreckt</b> - Fugentiefe 6 - 11 mm - Fugenbreite 8 - 11 mm
14.001.295	<b>Fugenhobeldüse FGA "Coolex", Gr: 3 gestreckt</b> - Fugentiefe 9 - 12 mm - Fugenbreite 9 - 12 mm