

Autogentechnik

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
1.1	Kombi 17
-	Garnituren
14.072.802	Autogen-Garnitur bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">- 1 x Aluminium - Griffstück- 5 x Schweißeinsätze 0,5 - 9 mm- 1 x Federhebelschneideinsatz- 3 x Schneiddüsen bis 100 mm- 1 x Führungswagen- im Stahlblechkasten
-	Griffstücke
14.022.100	Griffstück aus Aluminium "Kombi 17" <ul style="list-style-type: none">- mit Monoblockventilen 3/8" l.h. + 1/4"
-	Schneideinsätze
14.072.303	Schneideinsatz "Kombi 17" <ul style="list-style-type: none">- mit Federhebel für AC - & R - Düsen



Schweißeinsätze

- mit gehämmerter Schweißdüse



- 14.072.861 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 0,5 - 1 mm**
- 14.072.862 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 1 - 2 mm**
- 14.072.863 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 2 - 4 mm**
- 14.072.864 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 4 - 6 mm**
- 14.072.865 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 6 - 9 mm**
- 14.072.866 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 9 - 14 mm**
- mit Anschlußmutter
- 14.072.867 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 14 - 20 mm**
- mit Anschlußmutter
- 14.072.868 **Schweißeinsatz "Kombi 17", 20 - 30 mm**
- mit Anschlußmutter

Anwärmeinsätze

- 14.003.280 **Brauseanwärmeinsatz "Kombi 17", 6 A**
- zum flächigen Anwärmen



biegsame Rohrschweißeinsätze



- 14.004.023 **biegsamer Rohrschweißeinsatz "Kombi 17", 1 - 2 mm**
- 14.004.024 **biegsamer Rohrschweißeinsatz "Kombi 17", 2 - 4 mm**
- 14.004.025 **biegsamer Rohrschweißeinsatz "Kombi 17", 4 - 6 mm**
- 14.004.026 **biegsamer Rohrschweißeinsatz "Kombi 17", 6 - 9 mm**

Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

-

Führungswagen

14.008.127/K17

Führungswagen für Brennerköpfe \varnothing 27 mm
- mit Schrägschnittmöglichkeit

-

Rundführungen & Zirkelstangen

14.008.002/K17

Zirkelstange mit Körnerspitze
- für Führungswagen
- Kreis \varnothing bis 800 mm

-

14.099.900

Anschlußmuttern für Griffstücke**Anschlußmutter für Griffstück "Kombi 17"**
- W 21,5" x 20 Gg