

Autogentechnik

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

1.1

Profi S 89

-

Garnituren

14.081.171

Autogen-Garnitur "Profi S 89" bestehend aus:

- 1 x Griffstück
- 1 x Federhebel-Schneideinsatz mit Düse 8 - 20 mm
- 2 x Rohrmontageeinsätze 2 - 4 / 4 - 6 mm
- 3 x Schweißeinsätze 0,5 - 1 / 1 - 2 / 2 - 4 mm
- Brenngas: Acetylen
- DIN EN ISO 5172
- im Stahlblechkasten



-

Griffstücke


14.081.042

Griffstück oval "Profi S 89"

- mit Überwurfmutter



-

Schneideinsätze

14.081.103

Schneideinsatz "Profi S 89"

- mit Federhebel

14.081.102

Schneideinsatz "Profi S 89"

- mit Handrad

-

Schweißensätze

- verchromt
- schlanke Bauart mit guter Wärmeableitung



14.081.108

Schweißensatz "Profi S 89", 0,5 - 1 mm

14.081.109

Schweißensatz "Profi S 89", 1 - 2 mm

14.081.110

Schweißensatz "Profi S 89", 2 - 4 mm

14.081.111

Schweißensatz "Profi S 89", 4 - 6 mm

14.081.112

Schweißensatz "Profi S 89", 6 - 9 mm

14.081.113

Schweißensatz "Profi S 89", 9 - 14 mm

-

Vorderteile Schweißensätze

- verchromt
- Gewinde: W 5/16" x 32 Gg



14.081.221

Mundstück "Profi S 89", 0,5 - 1 mm

14.081.222

Mundstück "Profi S 89", 1 - 2 mm

14.081.223

Mundstück "Profi S 89", 2 - 4 mm

14.081.224

Mundstück "Profi S 89", 4 - 6 mm

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung
-------------	---------------------

14.081.225 **Mundstück "Profi S 89", 6 - 9 mm**

201.180.437 **Mundstück "Profi S 89", 9 - 14 mm**

- **Anwärmeinsätze**



14.081.120 **Anwärmeinsatz Gr. 4 "Profi S 89"**
 Verbrauch: 0,50 m³/h Acetylen
 0,52 m³/h Sauerstoff

14.081.121 **Anwärmeinsatz Gr. 6 "Profi S 89"**
 Verbrauch: 1,0 m³/h Acetylen
 1,1 m³/h Sauerstoff

- **biegsame Rohrschweißensätze**

- 5 mm Kupferrohr
- schmales Mundstück



14.081.114 **Biegsame Rohrmontageeinsätze "Profi S 89", 1 - 2 mm**

14.081.115 **Biegsame Rohrmontageeinsätze "Profi S 89", 2 - 4 mm**

14.081.116 **Biegsame Rohrmontageeinsätze "Profi S 89", 4 - 6 mm**

14.081.117 **Biegsame Rohrmontageeinsätze "Profi S 89", 6 - 9 mm**

- **Vorderteile Rohrschweißensätze**

- Gewinde W 5/16" x 32 Gg



14.081.162 **Vorderteil für biegsamen Schweißensatz "Profi S 89", 1 - 2 mm**

14.081.163 **Vorderteil für biegsamen Schweißensatz "Profi S 89", 2 - 4 mm**


14.081.164 **Vorderteil für biegsamen Schweißensatz "Profi S 89", 4 - 6 mm**

14.081.165 **Vorderteil für biegsamen Schweißensatz "Profi S 89", 6 - 9 mm**

- Führungswagen

- Befestigung am Brennerkopf
- mit Schrägschnittmöglichkeit

14.069.502

Führungswagen für "Profi S 89"**- Rundführungen mit Zirkelstange**

14.069.536

Rundführung mit Zirkelstange für "Profi S 89"**- Düsenmuttern**

14.065.479

Düsenmutter für Schneideinsatz (Kopf) "Profi S 89"
- M 14,5 × 1/26" (60°)**- Anschlußmuttern Griffstücke**

14.081.002

Überwurfmutter für Griffstück "Profi S 89"
- M 21 × 1,5