

Elektrowerkzeuge

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

- **Elektromaschinen DUSS**

- **Meißelhämmer**

PKX 4 A

Meißelhammer "DUSS " PKX 4 A

inkl.

1 x Spitzmeißel SMX 4 & 1 x Flachmeißel FMX 4

Nennaufnahmeleistung: 820 Watt

Meißelleistung in Beton C45/55 mit Spitzmeißel: ca. 135 kg/h

Einzelschlagenergie: 0 - 8,4 Joule

Schlagzahl regelbar: 0 - 3200 Schläge/min

Maschinengewicht: 5,4 kg

Werkzeugaufnahme: SDS-max

Vibrationswerte Meißeln: Normalstellung 7,3 m/s²

Einsatzgebiete:

- Abschlagen von Putz und Fliesen
- Schlitzzen
- Stemmarbeiten
- Oberflächensanierungen
- Durchbrucharbeiten
- präzises Nacharbeiten

Vorteile:

- aktive Vibrationsdämpfung
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- Schlagzahl und -kraft am Schalterdrücker bzw. Stellrad stufenlos einstellbar
- Meißel 20-fach positionierbar
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- wartungsfrei durch Dauerschmierung

Standardausrüstung:

DUSS Meißelhammer PKX 4 A,
Spatenhandgriff, Tube Fett,
Gerätekoffer



PKX 7

Meißelhammer "DUSS " PKX 7

inkl.

1 x Spitzmeißel SMX 4 & 1 x Flachmeißel FMX 4

Nennaufnahmeleistung: 1150 Watt**Meißelleistung in Beton C45/55 mit Spitzmeißel:** ca. 280 kg/h**Einzelschlagenergie:** 5 - 10,5 Joule**Schlagzahl regelbar:** 1500 - 2900 Schläge/min**Maschinengewicht:** 7,3 kg**Werkzeugaufnahme:** SDS-max**Vibrationswerte Meißeln:** Normalstellung 6,7 m/s²**Einsatzgebiete:**

- Abschlagen von Putz und Fliesen
- Schlitzen
- Stemmarbeiten
- Oberflächensanierungen
- Durchbrucharbeiten
- präzises Nacharbeiten

Vorteile:

- aktive Vibrationsdämpfung
- einschraubbarer vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
- Meißel 20-fach positionierbar
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- wartungsfrei durch Dauerschmierung

Standardausrüstung:

DUSS Meißelhammer PKX 7,
Spatenhandgriff, Tube Fett,
Gerätekoffer



Abbruchhämmer**Abbruchhammer "DUSS " PK 300 A Set**

inkl.

1 x Spitzmeißel SM 610 & 1 x Flachmeißel FM 612

Nennaufnahmeleistung: 1700 Watt**Meißelleistung in Beton C45/55 mit Spitzmeißel:** ca. 730 kg/h**Einzelschlagenergie:** 14 - 27 Joule**Schlagzahl regelbar:** 1000 - 1900 Schläge/min**Maschinengewicht:** 13,6 kg**Werkzeugaufnahme:** 22 mm Sechskant**Vibrationswerte Meißeln:** Normalstellung 9,1 m/s²Kompressorstellung : 9,6 m/s²**Einsatzgebiete:**

- Abbruch- und Durchbrucharbeiten
- Sanierungs- und Oberflächenanierungsarbeiten

Vorteile:

- ersetzt in vielen Fällen den Kompressor
- sehr hohe Abbruchleistung bei geringem Gewicht und optimaler Gewichtsverteilung
- ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- optimal austariertes Schlagwerk für präzise Arbeiten und höchste Zuverlässigkeit
- aktive Vibrationsdämpfung erlaubt sehr lange Dauereinsatzzeiten
- einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für rückschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz
- vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff
- LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung
- kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium
- Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung
- dichte Schutzmanschette erhöht die Lebensdauer
- elektronische Schlagzahlkonstanthaltung
- Schlagzahl und -kraft am Stellrad stufenlos einstellbar
- robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme für höchste Lebensdauer
- wartungsfrei durch Dauerschmierung

Standardausrüstung:

DUSS Abbruchhammer PK 300 A,
Zusatzhandgriff, Spatenhandgriff,
Tube Fett,
Gerätekoffer

