

Motorgeräte

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

-	Benzin-Motorgeräte
1853	"Hitachi Powertools"
-	Kettensägen
CS51EAP	Kettensäge "CS 51EAP/40" 2,4 KW (3,3 PS)

- 50,1 cm³, 40 cm Schnittlänge
- PureFire Motor
- Leicht und kompakt
- Air Filtration-System
- Kettenschiene mit Sternspitze
- Krallenanschlag
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Synthetik Luftfilter
- Easy Start System
- Choke Return System

Technische Daten:

- Motor Hitachi 2-Takt PureFire
- Mischungsverhältnis 1:50
- Leistung in KW 2,4 kW
- Leistung in PS 3.3 PS
- Hubraum 50,1 cm³
- Kraftstofftank 520 ml
- Ölmenge 280 ml
- Schienenlänge 40 cm
- Kettenteilung 325 x 1,3 x 66 Glieder
- Höhe 294 mm
- Breite 232 mm
- Länge 391 mm
- Gewicht 5,1 kg

Lieferumfang:

- 1 Kettenschiene
- 1 Sägekette
- Werkzeug



Heckenscheren**Benzin Heckenschere "CH 22EAP2" 0,65 kW (0,88 PS)**

- 21,1 cm³, 50 cm Messerlänge
- Beidseitiger Messerbalken
- Messerabstand 30 mm
- Neuer, emissionsarmer PureFire Motor
- 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance
- Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand
- Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Kompaktes Gehäuse
- Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen

Technische Daten:

- Motor Hitachi 2-Takt
- Mischungsverhältnis 1:50
- Leistung in KW 0,65 kW
- Leistung in PS 0,88 PS
- Hubraum 21,1 cm³
- Vollastdrehzahl 10000 min⁻¹
- Kraftstofftank 300 ml
- Messerlänge 50 cm
- Messergeschwindigkeit 0,91 m/sec²
- Schalldruckpegel (ISO 10517): 84 dB(A)
- Vibrationslevel Griff (vorne) 7 m/sec²
- Vibrationslevel Griff (hinten) 7,5 m/sec²
- Länge 936 mm
- Höhe 216 mm
- Breite 238 mm
- Gewicht 4,3 kg



Freischneider**Freischneider "CG 24EAP2 (S)" 0,85 kW (1,16 PS)**

- 23,9 cm³
- Leicht und kompakt
- Günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Komfortable, robuste Motorsense
- Für Flächenarbeiten in Gras
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- S-Start System
- Bike-Handgriff für sichere und gute Führung

Technische Daten:

- Motor Hitachi 2-Takt PureFire
- Leistung in KW 0,85 kW
- Mischungsverhältnis 1:50
- Leistung in PS 1,16 PS
- Hubraum 23,9 cm³
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Vibrationslevel R 5 m/sec²
- Vibrationslevel F 4.6 m/sec²
- Kraftstofftank 520 ml
- Länge 1765 mm
- Breite 730 mm
- Höhe 525 mm
- Gewicht 4,9 kg

Lieferumfang:

- 1 Halbautomatischer Fadenkopf
- 1 Schultergurt
- 1 Schutzbrille



Erdbohrer**Erdbohrer "DA 200E SP" 1,17 kW (1,6 PS)**

- 32,2 cm³
- Kein Strom mehr notwendig - keine Rücksicht auf Kabel
- Handgriffe leicht verstellbar (klappbar)
- Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand
- Zwei Gashebel zum Schutz des Anwenders
- Einsatz auch bei Regenwetter - ideal für Baunebengewerbe, auch zum Bäumepflanzen, im Weinbau, Setzen von Zaunpfählen
- Bohren bis zu einem Durchmesser von max. 200 mm
- Automatischer Choke

Technische Daten:

- Motor Hitachi 2-Takt PureFire
- Mischungsverhältnis 1:50
- Leistung in KW 1,17 kW
- Leistung in PS 1,6 PS
- Hubraum 32,2 cm³
- Schaftdurchmesser 25 mm
- Umdrehung min. / max. 2700/11000U/min
- Kraftstofftank 900 ml
- Länge 452 mm
- Höhe 408 mm
- Breite 300 mm
- Gewicht 8 kg



Diamant-Trennschleifer**Diamant-Trennschleifer "CM75EBP" 3,9 kW (5,3 PS)**

- 350 mm Trennscheiben-Durchmesser
- 75 cm³ Hubraum
- Sehr hohe Leistung, kompakte Bauform
- Ausgezeichnete Haltbarkeit für harten Einsatz auf Baustellen
- Werkzeugloser Filterwechsel
- Lange Laufzeit mit einer Tankfüllung (ca. 30 min.)
- Staubdichter Rücklaufstarter
- Stahlfußplatte für lange Haltbarkeit
- Primer Pumpe und Dekompressionsventil für leichten und zuverlässigen Start
- Mit Wasserversorgungsanschluss
- Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit
- Einfache Reinigung des Staubvorfilters
- Lange Lebensdauer des Hauptfilters
- Antivibrationsarm durch Spezialfeder
- Schlüsselbox

Technische Daten:

- Motor Hitachi 2-Takt
- Mischungsverhältnis 1:50
- Leistung in PS ,3 PS
- Leistung in KW 3,9 kW
- Leerlaufdrehzahl 4200 min⁻¹
- Hubraum 75 cm³
- Kraftstofftank 1100 ml
- Laufzeit pro Tankfüllung ca. 30 Min.
- Trennscheiben-Durchmesser Ø 30 mm
- Bohrung Ø 20 mm (Adapter auf 25,4 mm)
- Maximale Schnitttiefe 125 mm
- Vibrationslevel F 2,4 m/sec²
- Vibrationslevel R 2,9 m/sec²
- Länge 630 mm
- Breite 225 mm
- Höhe 420 mm
- Gewicht 10,6 kg

Lieferumfang:

- 1 Trennscheibe
- 1 Adapter-Ring
- 1 Kombi-Schlüssel
- 1 Inbusschlüssel
- 1 Schutzbrille



Rasenmäher**Rasenmäher "ML 140 E" 2,0 kW (2,72 PS)**

- 140 cm³, 46 cm Schnittbreite
- Briggs & Stratton Hochleistungsmotor
- Funktion 3 in 1: Mähen, Mähen & Fangen, Mulchen
- Robustes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
- Grasfangkorb aus langlebigem Gewebe mit Kunststoffabdeckung und Boxfüllstandsanzeige
- Optimale Boxbefüllung durch aerodynamische Luftführung
- 7-stufige Höhenverstellung der Achse (30-80 mm)
- Boxzunge im Grasfangkorb für restloses Entleeren des Auswurfkanals
- Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
- Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben
- Front-Tragegriff für sicheren Komforttransport
- Montierter Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige

Technische Daten:

- Motor B&S 500E, Briggs & Stratton 4-Takt
- Hubraum 140 cm³
- Motorleistung 2,0 kW / 2,72 PS
- Rad ø vorne/hinten 200 / 280 mm
- Ölmenge 0,47 l
- Schnittbreite 460 mm
- Volumen Fangeinrichtung 70 l
- Startsystem Seilzug
- Gewicht 32 kg

Lieferumfang:

Grasfangkorb
Mulchkit

**Zubehör für die Benzin-Motorgeräte****Ersatz-Kettensägen****Kettenteilung 3/8"**

751003212 **Sägekette, 25 cm, 40 Treibglieder**
3/8 Zoll x 1,3 mm Treibgliedstärke

751003182 **Sägekette, 30 cm, 45 Treibglieder**
3/8 Zoll x 1,3 mm Treibgliedstärke

751003183 **Sägekette, 35 cm, 52 Treibglieder**
3/8 Zoll x 1,3 mm Treibgliedstärke

Kettenteilung 3/25"

751003192 **Sägekette, 38 cm, 64 Treibglieder**
3/25 Zoll x 1,3 mm Treibgliedstärke

751003193 **Sägekette, 40 cm, 66 Treibglieder**
3/25 Zoll x 1,3 mm Treibgliedstärke

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

751003349 **Sägekette, 40 cm, 66 Treibglieder**
325 Zoll x 1,5 mm Treibgliedstärke

751003213 **Sägekette, 45 cm, 66 Treibglieder**
325 Zoll x 1,3 mm Treibgliedstärke

- **Kettenhaftöl**

751003038 **Kettenhaftöl 1 ltr.-Flasche**



- **Mischöl**

751003229 **Mischöl 100 ml-Flasche**
für 2-Takt-Motore

751003039 **Mischöl 1 ltr.-Flasche**
für 2-Takt-Motore

- **Kanister**

507 **Kombikanister 5 ltr. & 3 ltr.**
- 5 ltr. Kraftstoff und 3 ltr. Öl
- Füllstandskontrolle in 0,25 ltr. Schritten



751003239 **Kraftstoffkanister 5 ltr.**