


Anschlagmittel & Hebewerkzeuge

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung


- **Anschlagmittel**
- **Rundschlingen**
- **2 Tonnen**
 - grün
 - Material: Polyester
 - Einfachmantel
 - sehr flexibel
 - Tragkraft: 2.000 kg (direkt)
4.000 kg (umgelegt)
 - TÜV/GS geprüft



- | | |
|----------|---|
| 8.74111 | Rundschlinge 2.000 kg <ul style="list-style-type: none">- Länge: 1 Meter- Umfang: 2 Meter |
| 8.74112 | Rundschlinge 2.000 kg <ul style="list-style-type: none">- Länge: 1,5 Meter- Umfang: 3 Meter |
| 8.74113 | Rundschlinge 2.000 kg <ul style="list-style-type: none">- Länge: 2 Meter- Umfang: 4 Meter |
| 8.741131 | Rundschlinge 2.000 kg <ul style="list-style-type: none">- Länge: 3 Meter- Umfang: 6 Meter |
| 8.741132 | Rundschlinge 2.000 kg <ul style="list-style-type: none">- Länge: 4 Meter- Umfang: 8 Meter |

4 Tonnen

- grau
- Material: Polyester
- Einfachmantel
- sehr flexibel
- Tragkraft: 4.000 kg (direkt)
8.000 kg (umgelegt)
- TÜV/GS geprüft



8.74118

Rundschlinge 4.000 kg

- Länge: 1 Meter
- Umfang: 2 Meter

8.74120

Rundschlinge 4.000 kg

- Länge: 2 Meter
- Umfang: 4 Meter

8.741201

Rundschlinge 4.000 kg

- Länge: 3 Meter
- Umfang: 6 Meter

8.74121

Rundschlinge 4.000 kg

- Länge: 4 Meter
- Umfang: 8 Meter

Hebebänder**1 Tonne**

- violett
- Material: Polyester
- 2-lagig
- Tragkraft: 1.000 kg (direkt)
2.000 kg (umgelegt)
- besonders geeignet bei schmalen Öffnungen
- TÜV/GS geprüft



8.74122

Hebeband 1.000 kg

- 2 m x 30 mm

2 Tonnen

- grün
- Material: Polyester
- 2-lagig
- Tragkraft: 2.000 kg (direkt)
4.000 kg (umgelegt)
- besonders geeignet bei schmalen Öffnungen
- TÜV/GS geprüft



75100071

Hebeband 2.000 kg

- 2 m x 60 mm

751003187

Hebeband 2.000 kg

- 3 m x 60 mm

8.74123

Hebeband 2.000 kg

- 4 m x 60 mm

3 Tonnen

- gelb
- Material: Polyester
- 2-lagig
- Tragkraft: 3.000 kg (direkt)
6.000 kg (umgelegt)
- besonders geeignet bei schmalen Öffnungen
- TÜV/GS geprüft



566

Hebeband 3.000 kg

- 4 m x 90 mm

8.74124

Hebeband 3.000 kg

- 4 m x 90 mm

4 Tonnen

- grau
- Material: Polyester
- 2-lagig
- Tragkraft: 4.000 kg (direkt)
6.000 kg (umgelegt)
- besonders geeignet bei schmalen Öffnungen
- TÜV/GS geprüft



8.74125

Hebeband 4.000 kg
- 4 m x 120 mm**Hebewerkzeuge & Zubehör****Aufzugsrollen**

- Durchmesser: 190 mm
- für Handzüge
- geeignet für Seile bis 28 mm

751003306/g

Bau-Aufzugsrolle
- Tragkraft: 200 kg

751003306

Bau-Aufzugsrolle
- Tragkraft: 250 kg

Artikel-Nr. **Artikelbeschreibung**

- **Hanfseile mit Karabiner**

- Durchmesser: 20 mm
- Tragkraft 500 kg
- inkl. Karabinerhaken



751003307 **Hanfseil mit Karabiner**
- Länge: 20 m

2178 **Hanfseil mit Karabiner**
- Länge: 30 m