

Schaufeln, Gabeln, Spaten & Stiele

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

- **Schaufeln, Gabeln, Spaten & Stiele**

- **Schaufeln**

- **Holsteiner Sandschaufeln**

8.7312 **Holsteiner Sandschaufel, ohne Stiel**
- ölgehärtet 35 HRC
- rot
- 250 x 270 mm



8.7312/K **Holsteiner Sandschaufel, mit Stiel**
- ölgehärtet 35 HRC
- rot
- 250 x 270 mm

- **Frankfurter Sandschaufeln**

8.7312/F **Frankfurter Sandschaufel, ohne Stiel**
- ölgehärtet 35 HRC
- rot lackiert
- geschmiedet
- ohne Aufbug
- 270 x 300 mm



8.7312/ER **Emsländer Sandschaufeln**

Emsländer Sandschaufel, rot, ohne Stiel
- ölgehärtet
- rot
- 260 x 220 mm

Artikel-Nr.**Artikelbeschreibung**

8.7312/ES

Emsländer Sandschaufel, silber, ohne Stiel

- ölgehärtet
- silber
- 260 x 220 mm

**Kanalschaufeln**

7.3080

Kanalschaufel, ohne Stiel

- rot
- pulverbeschichtet
- 300 x 160 mm

**Stiele für Schaufeln**

8.7312/ST

Stiel für Schaufeln, passend für alle Modelle

- Buche
- 1300 mm
- DIN 20151

**Steingabeln & Stiele****Steingabeln**

8.7400

Steingabel, ohne Stiel

- 9 Zinken mit Federtülle



- **Stiele für Steingabel**

8.7401 **Stiel für Steingabeln**
- D-Griff
- Buchenholz

8.7334 **Spaten & Stiele**

Spaten

Bauspaten, mit Stiel
- mit DIN-Tülle
- ölgehärtetes, formstabiles Blatt
- doppelt genietet
- T-Eschenstiel 95 cm
- leichtes Einstechen



8.7334/GFK **Bauspaten mit Fiberglasstiel**
- großer Spaten mit breitem Trittsteg zum Umgraben, Ausheben und Auflockern von Erdreich
- Spatenblatt: vergüteter Kohlenstoffstahl
- Pulverbeschichtung vermeidet Anhaftungen von Erdreich
- breiter D-Driff mit PP-Beschichtung als Kälteisolierung
- Gewicht: 1,97 kg

- **Stiele für Spaten**

8.7334/STG **T-Stiel für Spaten, gebogen**
- T-Griff
- Eschenholz
- gebogen
- DIN 20152

8.7334/ST **T-Stiel für Spaten, gerade**
- T-Griff
- Eschenholz
- gerade
- DIN 20152

- **Lochspaten**

7.3081 **Lochspaten, mit Stiel**
- Gr.2
- Durchmesser: 100-260 mm

