

## Sanierung & Dekontamination

Artikel-Nr.

Artikelbeschreibung

### Schleif- & Fräsmaschinen



8.7800

**Handschleifmaschinen****Handschleifmaschine Professional 125 MK**

Speziell entwickelt für baustellentypische Anforderungen an Ergonomie und Sicherheit:

- starker Motor mit hohen Leistungsreserven
- geeignet für Dauereinsatz
- staubarmes Arbeiten
- ergonomisch optimiert

**Technische Daten:**

- 230 V / 1,75 kW / 8 A
- Arbeitsbreite: 125 mm
- Drehzahl: 1700 bis 6800 U/min
- Gewicht: 4,5 kg

**Bodenschleifmaschinen**

8.7805

**Bodenschleifmaschine Blastrac BGS 250**

Einscheibenschleifer für kleine und mittlere Flächen.

- einstellbare Schleiftiefe
- ausgelegt für aggressives Schleifen
- dennoch vibrationsarm und bedienerfreundlich
- anwendbar für: Beton, Stein, Asphalt, elastische Materialien

**Technische Daten:**

- 230 V / 2,2 kW / 16 A
- Schleifbreite: 250 mm
- Antrieb: manuell
- Gewicht: 70 kg

**passende Schleifscheiben bitte unter  
"Diamant - Schleiftöpfe" auswählen**

**Zubehör für Bodenschleifmaschinen**

8.7807

**Ersatzschraube für Bodenschleifer "Blastrac"**

- Senkschraube M12 x 20
- zu Befestigung der Bodenschleifscheibe

8.7810

**Fräsmaschinen****Handfräse F82 Max**

Handfräse für die Boden- und Wandbearbeitung.

- geeignet für PKD- und Diamantwerkzeuge
- staubarmes und exaktes Fräsen
- flexibel verstellbarer Fräskopf

**Technische Daten:**

- 230 V / 1,79 kW / 8 A
- Arbeitsbreite: 82 mm
- Drehzahl: 7000 U/min
- Gewicht: 5,6 kg

**Zubehör für Handfräsen**

8.7815

**Fräswalze "PKD"**

- geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Anstriche, Asphalt, Tapete, Harze
- Arbeitsbreite 82 mm
- Ø 89 mm
- 7000 U/min
- PKD Bestückung



8.7820

**Fräswalze "Diamant"**

- geeignet für Beton, Altbeton, Estrich, Putz, Terrazo, mineralische Böden
- Arbeitsbreite 82 mm
- Ø 89 mm
- 7000 U/min
- Diamant Bestückung

